

水質検査成績書

令和 6年 8月 7日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：140472

令和 6年 7月 3日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831-3
TEL (076)-471-0645
FAX (076)-471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 第1配水区及び第2配水区				
	採 水 箇 所	相ノ木会館（浄水）				
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	24.6 ℃	気温 28.2 ℃
	採 水 日 時	令和 6年 7月 3日 8:35		検 査 期 日	令和 6年 7月 3日～ 8月 6日	
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候	晴	
				採水時残留塩素	0.15 mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目	検 査 成 績	水 質 基 準
一 般 細 菌		0 CFU/mL	1mL中100CFU以下	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下
大 腸 菌		不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	フロンモシクロロメタン	0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満	0.0005 mg/L以下	ブロモホルム	0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	7ルニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	0.011 mg/L	1.0 mg/L以下
ジシアン化物イオン及び塩化ジシアン		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	4.3 mg/L	200 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.34 mg/L	10 mg/L以下	マンガニン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	3.2 mg/L	200 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満	1.0 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム（硬度）	37 mg/L	300 mg/L以下
四塩化炭素		0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	72 mg/L	500 mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L未満	3 mg/L以下
塩素酸		0.07 mg/L	0.6 mg/L以下	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム		0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下	臭 気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下	色 度	0.5 度未満	5 度以下
シフロモクロロメタン		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下	濁 度	0.2 度未満	2 度以下
臭素酸		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	一 下 余 白		
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。					検査区分責任者
						理化学 生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。					

水質検査成績書

令和 6年 8月 7日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：140472

令和 6年 7月 3日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県 5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多 1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 大岩配水区										
	採 水 箇 所	大岩消防屯所（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター			水温	21.0 ℃	気温	26.5 ℃				
	採 水 日 時	令和 6 年 7 月 3 日 9:45		検 査 期 日	令和 6 年 7 月 3 日 ～ 8 月 6 日							
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素 0.20 mg/L						
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		フッロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.001 mg/L		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.011 mg/L		1.0 mg/L以下		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		4.6 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.35 mg/L		10 mg/L以下		マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満		0.8 mg/L以下		塩 化 物 イ オ ン		3.8 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム（硬度）		39 mg/L		300 mg/L以下		
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸 発 残 留 物		78 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジエオスミン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フェノール類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベンゼン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下		
塩 素 酸		0.28 mg/L		0.6 mg/L以下		pH値		7.3		5.8以上8.6以下		
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シ フ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以 下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。											

水質検査成績書

令和 6年 8月 7日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：140472

令和 6年 7月 2日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多 1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 釈泉寺配水区										
	採 水 箇 所	釈泉寺公民館（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	20.8 ℃	気温	22.5 ℃					
	採 水 日 時	令和 6年 7月 2日 9:15		検 査 期 日	令和 6年 7月 2日～ 8月 6日							
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 曇		採水時残留塩素		0.30 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		2 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		フッロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.002 mg/L		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.006 mg/L		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.006 mg/L		1.0 mg/L以下		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		6.7 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.34 mg/L		10 mg/L以下		マンガニン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L		0.8 mg/L以下		塩 化 物 イ オ ン		5.5 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム(硬度)		48 mg/L		300 mg/L以下		
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸 発 残 留 物		100 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジエオスミン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フェノール類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベンゼン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L		3 mg/L以下		
塩 素 酸		0.59 mg/L		0.6 mg/L以下		pH値		6.9		5.8以上8.6以下		
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シ フ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以 下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。											

水質検査成績書

令和 6年 8月 7日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：140472

令和 6年 7月 3日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号 富山県 5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多 1 8 3 1-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 種配水区										
	採 水 箇 所	除雪格納庫（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	19.0 ℃	気温	27.5 ℃					
	採 水 日 時	令和 6 年 7 月 3 日 10:25		検 査 期 日	令和 6 年 7 月 3 日 ～ 8 月 6 日							
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素		0.20 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		7-ロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L未満		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.005 mg/L未満		1.0 mg/L以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		4.4 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.44 mg/L		10 mg/L以下		マンガニン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満		0.8 mg/L以下		塩化物イオン		3.4 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム（硬度）		25 mg/L		300 mg/L以下		
四塩化炭素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸発残留物		72 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジェオスミン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フェノール類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベンゼン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下		
塩素酸		0.24 mg/L		0.6 mg/L以下		pH値		7.3		5.8以上8.6以下		
クロロ酢酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
クロロホルム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シクロメタノール		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭素酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。											