

水 質 検 査 成 績 書

令和 7 年 5 月 9 日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：150242

令和 7 年 4 月 23 日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。



JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多 1-831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 第1配水区及び第2配水区									
	採 水 箇 所	相ノ木会館（浄水）									
	採 水 者	株式会社安全性研究センター			水温	15.0℃	気温	16.0℃			
	採 水 日 時	令和 7年 4月23日 8:35		検 査 期 日	令和 7年 4月23日～ 5月 8日						
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.15 mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		－ 以 下 余 白 －					
大 腸 菌		不検出		検出されないこと							
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
塩 素 酸		0.06 mg/L未満		0.6 mg/L以下							
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下							
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
ジ・フ・ロモクロロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下							
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下							
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
フ・ロモジ・クロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下							
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下							
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下							
塩 化 物 イ オ ン		4.9 mg/L		200 mg/L以下							
カルシウム・マグネシウム(硬度)		39 mg/L		300 mg/L以下							
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下							
pH 値		6.9		5.8以上8.6以下							
味		異常なし		異常でないこと							
臭 気		異常なし		異常でないこと							
色 度		0.5 度未満		5 度以下							
濁 度		0.2 度未満		2 度以下							
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。									検査区分責任者	
										理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。										

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 大岩配水区				
	採 水 箇 所	大岩消防屯所（浄水）				
	採 水 者	株式会社安全性研究センター			水温 12.8 ℃	気温 17.5 ℃
	採 水 日 時	令和 7年 4月23日 10:15		検 査 期 日	令和 7年 4月23日～ 5月 8日	
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨	採水時残留塩素 0.25 mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目	検 査 成 績	水 質 基 準
一 般 細 菌		0 CFU/mL	1mL中100CFU以下	－ 以 下 余 白 －		
大 腸 菌		不検出	検出されないこと			
鉛及びその化合物		0.002 mg/L	0.01 mg/L以下			
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
塩 素 酸		0.10 mg/L	0.6 mg/L以下			
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下			
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ジブクロモクロロメタン		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下			
臭 素 酸		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下			
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ブクロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下			
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下			
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下			
塩 化 物 イ オ ン		6.0 mg/L	200 mg/L以下			
カルシウムマグネシウム(硬度)		42 mg/L	300 mg/L以下			
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満	3 mg/L以下			
pH 値		7.2	5.8以上8.6以下			
味		異常なし	異常でないこと			
臭 気		異常なし	異常でないこと			
色 度		0.5 度未満	5 度以下			
濁 度		0.2 度未満	2 度以下			
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。					検査区分責任者
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。					理化学 生物学

水質検査成績書

令和 7年 5月 9日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号: 150242

令和 7年 4月23日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 釈泉寺配水区									
	採 水 箇 所	釈泉寺公民館（浄水）									
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	14.8℃	気温	17.5℃				
	採 水 日 時	令和 7 年 4 月 2 3 日 9:50		検 査 期 日	令和 7 年 4 月 2 3 日 ～ 5 月 8 日						
	天 候 等	当日天候	曇	前日天候	雨	採水時残留塩素	0.25 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL 中100CFU以下		－ 以 下 余 白 －					
大 腸 菌		不検出		検出されないこと							
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
塩 素 酸		0.06 mg/L未満		0.6 mg/L以下							
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下							
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
ジ・フ・ロモクロロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下							
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下							
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
フ・ロモジ・クロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下							
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下							
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下							
塩 化 物 イ オ ン		5.0 mg/L		200 mg/L以下							
カルシウム・マグネシウム(硬度)		39 mg/L		300 mg/L以下							
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下							
p H 値		7.0		5.8以上8.6以下							
味		異常なし		異常でないこと							
臭 気		異常なし		異常でないこと							
色 度		0.5 度未満		5 度以下							
濁 度		0.2 度未満		2 度以下							
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。									検査区分責任者	
										理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。										

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多Ⅰ 8 3 1 - 3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 種配水区												
	採 水 箇 所	除雪格納庫（浄水）												
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	10.7℃	気温	17.0℃							
	採 水 日 時	令和 7年 4月23日 9:30		検 査 期 日	令和 7年 4月23日～ 5月 8日									
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.20 mg/L								
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準				
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		－ 以 下 余 白 －								
大 腸 菌		不検出		検出されないこと										
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下										
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下										
亜ノ化物イオン及び塩化ノ		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下										
塩 素 酸		0.16 mg/L		0.6 mg/L以下										
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下										
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下										
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下										
シ ン ク ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下										
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下										
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下										
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下										
ブ ロ モ シ ン ク ロ ロ メ タ ン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下										
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下										
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下										
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下										
塩 化 物 イ オ ン		3.3 mg/L		200 mg/L以下										
カルシウム、マグネシウム（硬度）		22 mg/L		300 mg/L以下										
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下										
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下										
p H 値		7.3		5.8以上8.6以下										
味		異常なし		異常でないこと										
臭 気		異常なし		異常でないこと										
色 度		0.5 度未満		5 度以下										
濁 度		0.2 度未満		2 度以下										
判 定		水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。									検査区分責任者			
備 考		・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。									理化学		生物学	