

水質検査成績書

令和 7年 7月23日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号: 150424

令和 7年 7月 2日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。



JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 第1配水区及び第2配水区										
	採 水 箇 所	相ノ木会館（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	26.0℃	気温	25.0℃					
	採 水 日 時	令和 7年 7月 2日 8:45		検 査 期 日	令和 7年 7月 2日～ 7月22日							
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 曇		採水時残留塩素		0.15 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		ブロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L未満		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.008 mg/L		1.0 mg/L以下		
フッ化物イオン及び塩化フッ素		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		4.3 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.41 mg/L		10 mg/L以下		マンガンを含有する化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満		0.8 mg/L以下		塩 化 物 イ オ ン		4.3 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム(硬度)		38 mg/L		300 mg/L以下		
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸 発 残 留 物		72 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジ エ オ ス ミ ン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フ ェ ノ ール 類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベンゼン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下		
塩 素 酸		0.06 mg/L未満		0.6 mg/L以下		pH値		6.9		5.8以上8.6以下		
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シ フ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以 下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。											

水質検査成績書

令和 7年 7月23日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号: 150424

令和 7年 7月 2日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号 富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 大岩配水区										
	採 水 箇 所	大岩消防屯所（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	21.2℃	気温	23.5℃					
	採 水 日 時	令和 7年 7月 2日 10:10		検 査 期 日	令和 7年 7月 2日～ 7月22日							
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 曇		採水時残留塩素		0.15 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		フクロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.002 mg/L		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.006 mg/L		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.012 mg/L		1.0 mg/L以下		
フッ化物イオン及び塩化フッ素		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		4.8 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.43 mg/L		10 mg/L以下		マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満		0.8 mg/L以下		塩 化 物 イ オ ン		4.8 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム（硬度）		39 mg/L		300 mg/L以下		
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸 発 残 留 物		84 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジ エ オ ス ミ ン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フ ェ ノ ール 類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下		
塩 素 酸		0.06 mg/L		0.6 mg/L以下		pH値		7.2		5.8以上8.6以下		
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シ フ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以 下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。											

水 質 検 査 成 績 書

令和 7年 7月23日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：150424

令和 7年 7月 1日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。



JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1 831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 釈泉寺配水区										
	採 水 箇 所	釈泉寺公民館（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	21.3℃	気温	32.0℃					
	採 水 日 時	令和 7年 7月 1日 11:45		検 査 期 日	令和 7年 7月 1日～ 7月22日							
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 晴		採水時残留塩素		0.15 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
ガドリウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		ブフロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブロモホルム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.003 mg/L		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.009 mg/L		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.007 mg/L		1.0 mg/L以下		
フッ化物イオン及び塩化フッ素		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		6.9 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.38 mg/L		10 mg/L以下		マンガニン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満		0.8 mg/L以下		塩化物イオン		6.0 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム（硬度）		44 mg/L		300 mg/L以下		
四塩化炭素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸発残留物		93 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジェオスミン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フェノール類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベンゼン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下		
塩素酸		0.50 mg/L		0.6 mg/L以下		pH値		6.9		5.8以上8.6以下		
クロロ酢酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
クロロホルム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シブフロモクロロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。											

水質検査成績書

令和 7年 7月23日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号: 150424

令和 7年 7月 2日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。



厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号 富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 種配水区										
	採 水 箇 所	除雪格納庫（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	19.2 ℃	気温	22.3 ℃					
	採 水 日 時	令和 7年 7月 2日 11:35		検 査 期 日	令和 7年 7月 2日～ 7月22日							
	天 候 等	当日天候 雨		前日天候 曇		採水時残留塩素		0.30 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		
大 腸 菌		不検出		検出されないこと		トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		フッロモシクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		
水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満		0.0005 mg/L以下		ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下		
セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下		
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.008 mg/L		1.0 mg/L以下		
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下		
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		銅及びその化合物		0.005 mg/L		1.0 mg/L以下		
アゾ化合物イオン及び塩化アゾ		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		4.4 mg/L		200 mg/L以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.48 mg/L		10 mg/L以下		マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L未満		0.8 mg/L以下		塩 化 物 イ オ ン		3.2 mg/L		200 mg/L以下		
ホウ素及びその化合物		0.1 mg/L未満		1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム(硬度)		23 mg/L		300 mg/L以下		
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		蒸 発 残 留 物		62 mg/L		500 mg/L以下		
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下		
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		ジエオスミン		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
ジクロロメタン		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下		
テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		
トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		フェノール類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下		
ベンゼン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下		
塩 素 酸		0.13 mg/L		0.6 mg/L以下		pH値		7.3		5.8以上8.6以下		
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと		
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下		臭 気		異常なし		異常でないこと		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下		色 度		0.5 度未満		5 度以下		
シ フ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下		濁 度		0.2 度未満		2 度以下		
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以 下 余 白 －						
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。										検査区分責任者	
											理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。											