

水質検査成績書

令和 8年 1月22日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号: 160012

令和 8年 1月 7日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。



JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号富山県5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多町 831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 第1配水区及び第2配水区									
	採 水 箇 所	相ノ木会館（浄水）									
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	6.5℃	気温	5.0℃				
	採 水 日 時	令和 8年 1月 7日 8:25		検 査 期 日	令和 8年 1月 7日～ 1月21日						
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候	雪のち晴			採水時残留塩素	0.20	mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
一 般 細 菌		0 CFU/mL		1mL中100CFU以下		－ 以 下 余 白 －					
大 腸 菌		不検出		検出されないこと							
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
亜硝酸化合物及び塩化亜硝酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
塩 素 酸		0.06 mg/L未満		0.6 mg/L以下							
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下							
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
シ ン プ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下							
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下							
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
フロモシンクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下							
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下							
鉄及びその化合物		0.12 mg/L		0.3 mg/L以下							
塩 化 物 イ オ ン		4.3 mg/L		200 mg/L以下							
カルシウム、マグネシウム(硬度)		40 mg/L		300 mg/L以下							
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下							
p H 値		6.8		5.8以上8.6以下							
味		異常なし		異常でないこと							
臭 気		異常なし		異常でないこと							
色 度		1.9 度		5 度以下							
濁 度		0.9 度		2 度以下							
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。									検査区分責任者	
										理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。										

水質検査成績書

令和 8年 1月22日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：160012

令和 8年 1月 7日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。



JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号 富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市旭多1 831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 大岩配水区										
	採 水 箇 所	大岩消防屯所（浄水）										
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	8.3℃	気温	5.0℃					
	採 水 日 時	令和 8年 1月 7日 9:55		検 査 期 日	令和 8年 1月 7日～ 1月21日							
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 雪のち晴		採水時残留塩素 0.25 mg/L						
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
一 般 細 菌		2 CFU/mL		1mL中100CFU以下		－ 以 下 余 白 －						
大 腸 菌		不検出		検出されないこと								
鉛及びその化合物		0.001 mg/L		0.01 mg/L以下								
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下								
塩 素 酸		0.14 mg/L		0.6 mg/L以下								
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下								
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満		0.06 mg/L以下								
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下								
ジ・フ・ロモクロロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下								
臭 素 酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下								
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満		0.1 mg/L以下								
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下								
フ・ロモジクロロメタン		0.003 mg/L未満		0.03 mg/L以下								
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満		0.09 mg/L以下								
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満		0.08 mg/L以下								
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下								
塩 化 物 イ オ ン		3.6 mg/L		200 mg/L以下								
カルシウム、マグネシウム(硬度)		40 mg/L		300 mg/L以下								
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満		0.02 mg/L以下								
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下								
p H 値		7.2		5.8以上8.6以下								
味		異常なし		異常でないこと								
臭 気		異常なし		異常でないこと								
色 度		0.5 度未満		5 度以下								
濁 度		0.2 度未満		2 度以下								
判 定		水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。									検査区分責任者	
											理化学	
備 考		・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。										

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号 富山県 5 水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市西多1 8 3 1-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 釈泉寺配水区					
	採 水 箇 所	釈泉寺公民館（浄水）					
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	10.2℃	気温	6.0℃
	採 水 日 時	令和 8 年 1 月 7 日 10:25	検 査 期 日	令和 8 年 1 月 7 日 ～ 1 月 2 1 日			
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候	雪のち晴 採水時残留塩素 0.30 mg/L			
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
一 般 細 菌		0 CFU/mL	1mL中100CFU以下	－ 以 下 余 白 －			
大 腸 菌		不検出	検出されないこと				
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
7価クロム化合物及び塩化7価		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
塩 素 酸		0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下				
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下				
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
シ ン ジ ー ク ロ ロ メ タ ン		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
臭 素 酸		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
テトラクロロメタン		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
ブ ロ モ ホ ル ム		0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下				
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下				
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下				
塩 化 物 イ オ ン		4.4 mg/L	200 mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム(硬度)		41 mg/L	300 mg/L以下				
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満	3 mg/L以下				
pH 値		6.9	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭 気		異常なし	異常でないこと				
色 度		0.5 度未満	5 度以下				
濁 度		0.2 度未満	2 度以下				
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。					検査区分責任者	
						理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。						

水質検査成績書

令和 8年 1月22日

上市町長 中川 行孝 殿

受注番号：160012

令和 8年 1月 7日に御依頼
されました検体の検査成績を下記の
とおり報告致します。

JWWA-GLP120
水道GLP認定

厚生労働大臣登録番号 第182号
登録番号 富山県 5水 第4-07号
株式会社 安全性研究センター
〒930-0158 富山市池多 1831-3
TEL (076) 471-0645
FAX (076) 471-8471

検 体	検 査 対 象	上市町水道事業 水道水質検査業務 種配水区						
	採 水 箇 所	除雪格納庫（浄水）						
	採 水 者	株式会社安全性研究センター		水温	8.3℃	気温	5.5℃	
	採 水 日 時	令和 8 年 1 月 7 日 10:53		検 査 期 日	令和 8 年 1 月 7 日 ～ 1 月 2 1 日			
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 雪のち晴	採水時残留塩素 0.20 mg/L				
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	
一 般 細 菌		0 CFU/mL	1mL中100CFU以下	－ 以 下 余 白 －				
大 腸 菌		不検出	検出されないこと					
鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下					
六価クロム化合物		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下					
ｼﾝﾈｳ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼﾝﾈｳ		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下					
塩 素 酸		0.19 mg/L	0.6 mg/L以下					
ｸﾛﾛ 酢 酸		0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下					
ｸﾛﾛ ホﾙﾑ		0.006 mg/L未満	0.06 mg/L以下					
ｼﾞｸﾛﾛ 酢 酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下					
臭 素 酸		0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下					
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満	0.1 mg/L以下					
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.003 mg/L未満	0.03 mg/L以下					
ﾌﾞﾛﾓ ホﾙﾑ		0.009 mg/L未満	0.09 mg/L以下					
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下					
鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下					
塩 化 物 イ オ ン		3.0 mg/L	200 mg/L以下					
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)		22 mg/L	300 mg/L以下					
非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満	0.02 mg/L以下					
有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.3 mg/L未満	3 mg/L以下					
pH 値		7.2	5.8以上8.6以下					
味		異常なし	異常でないこと					
臭 気		異常なし	異常でないこと					
色 度		0.5 度未満	5 度以下					
濁 度		0.2 度未満	2 度以下					
判 定	水道法の水質基準と比較して評価すると水質基準に適合します。						検査区分責任者	
							理化学	生物学
備 考	・水質項目及び基準値は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による。 ・検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。							